

RP 350/351 PURISTUSKONE

RIDGID

UUSI!

**▶▶▶ PURISTAMISEN
TULEVAISUUS
ON TÄÄLLÄ**



HIILIHARJATON MOOTTORI. TODELLA PITKÄ HUOLTOVÄLI.



**HIILIHARJATON
MOOTTORI
TEKNOLOGIA**



**> 100K
PURISTUSTA**



**EI HUOLTOJEN
AIKATAULUTUSTA**



**AINA
TYÖKUNNOSSA**

RP 350 PURISTUSKONE

KAPASITEETTI:
12 – 108 mm



5% kevyempi, 6 cm lyhyempi kuin RP 340, uusi harjaton RP 350 tarjoaa parhaan työkalun tasapaino ja käyttömukavuus siirtäen työkalun suorituskykyyn ja puristamisen nopeuden seuraavalle tasolle.



UUSI RIDGID HIILIHARJATON MOOTTORI TEKNOLOGIA

Harjaton moottoritekniikka yhdistettynä edistyneellä hydraulijärjestelmällä sallii RP 350:n ja RP 351:n saavuttaa yli 100 kt puristussykliä ilman aikataulun mukaista huoltoa, tarkoittaa että siellä on...

- » EI SÄÄNNÖLLISTÄ HUOLTOA
- » EI MÄÄRÄAIKAISHUOLTOJA
- » EI TARVITSE VARATA AIKAA HUOLLOLLE

...elinaikana RP 350/351.

RP 350/351 toimivat uudella RIDGID hiiliharjattomalla teknologialla tarjoten...

- » **KORKEA SUORITUSKYKY:**
Enemmän tehoa, nopeampi puristus.
- » **TEHOKKUUS:**
Energiatehokkaampi, enemmän puristuksia latausta kohti.
- » **TURVALLISEMPI TOIMINTA:**
Ei kipinöitä, ei ylikuumentamista.
- » **PAREMPI KESTÄVYYS:**
Ei harjojen vaihtoa
- » **ENNEN NÄKEMÄTÖN HUOLTOVÄLI**
Yli 100tuhatta puristusta



MAAILMAN ENSIMMÄINEN PURISTUSKONE ILMAN SÄÄNNÖLLISTÄ HUOLTOVÄLIÄ

TÄYDELLINEN SEURAAVAN SUKUPOLVEN RP 350 / RP 351:

Sen lisäksi, että saavutettiin merkittävä läpimurto hydraulikassa ja moottoritekniikassa, RP 350 ja RP 351 tarjoavat laajan valikoiman seuraavan tason ominaisuuksista ja päivityksistä.

RP 351 PURISTUSKONE

KAPASITEETTI:
12 – 108 mm



Harjaton RP 351 saavamallin puristuskone on suunniteltu nopeuden ja tilan tarpeen suhteen toimia ahtaissa paikoissa. Optimaalisesti tasapainoinen yhden käden käyttöön ja vähentää työntekijän väsymistä.



ÄÄRETÖN KÄÄNTÖ PURISTUSPÄÄSSÄ

Ääretön kääntöpää (> 360°) loputtoman joustavuuden takaamiseksi työmaalla. Puristamisessa kulumassa tahansa



ÄLYKÄS SUKUPOLVI

Bluetooth 5.0 mahdollistaa monet SMART-työkalun ominaisuudet ovat käytettävissä ilmaisen RIDGID-linkin sovelluksemme kautta.



INTEGROITU TYÖPAIKKA VALAISTUS

Ei 1 vaan 12 LED-valoa tehokkaasti valaisee pimeimmät työkohteet työpaikalla.



PULTTI-ANTURI PLUS

Turvallisuus ennen kaikkea! Vain RP 350/351 toimii, kun pultti on täysin kiinni lukittu. Nyt langattomalla tekniikalla ja erityinen nupin muotoilu.



Press-CHECK!

RIDGID Exclusive -anturi valvoo ja vahvistaa jokaisen puristuksen onnistumisen. Mielenrauhan puolesta!



NOPEUS-PURISTA!

Puristus 54 mm ruostumatonta terästä vain 5 sekunnissa? Vain Harjaton RP 350/351!



TÄYDELLINEN VIRTALÄHDE VALIKOIMA!

Käytä joko RP 350/351: tä RIDGID 18 V:n litiumioniakut, johdollinen virtalähde (5 m kaapeli) tai 18 V Makita LXT -sarjalla akuilla.



EDISTYNYT LED NÄYTTÖ

4 värikoodattua LED-paneelia näyttävät heti työkalun tiedot.



TÄYDELLINEN 32 KN-LEUAKOJEN VALIKOIMA!

Täysi valikoima alkuperäisiä RIDGID-tuotteita 32 kN puristinleuat, renkaat ja puristusadapteri.



OMINAISUUDET:	RP 350	RP 351
Tyyppi	Pistooli	Sauvamalli
Paino		3,2 kg
Minimi puristusvoima		32 kN
Kapasiteetti		12-108 mm
Puristus aika		3-4 sekuntia
Virtalähde (B-version)	18 V 2.5 Ah Li-Ion akku (vakiona)	5.0 Ah lisävarusteena
Virtalähde (C-version)	Verkkovirta adapteri 5m johdolla	
LED Paneeli näyttö		Kyllä
Intergoitu valolähde		Kyllä, 12x LEDs
Pään käännettävyyys		Ääretön, >360°
Bluetooth alue		10 m
Press-CHECK Sensori		Kyllä
Leukatapin sensori		Kyllä
Huoltoväli		None

Luet. Nr.	Kuvaus
RP 350-B sarja (sis. 1x2,5 Ah akku, pikalaturi, ja säilytysalkku)	
67088	RP 350-B puristuskone (ei leukoja)
67093	RP 350-B Sarja + V15-18-22
67098	RP 350-B Sarja + V15-22-28
67103	RP 350-B Sarja + V18-22-28
69818	RP 350-B Sarja + M15-18-22
69823	RP 350-B Sarja + M15-22-28
67108	RP 350-B Sarja + TH16-20-26
67113	RP 350-B Sarja + U16-20-25

Luet. Nr.	Kuvaus
RP 351-B sarja (sis. 1x2,5 Ah akku, pikalaturi, ja säilytysalkku)	
67228	RP 351-B puristuskone (ei leukoja)
67233	RP 351-B Sarja + V15-18-22
67238	RP 351-B Sarja + V15-22-28
67243	RP 351-B Sarja + V18-22-28
69838	RP 351-B Sarja + M15-18-22
69843	RP 351-B Sarja + M15-22-28
67248	RP 351-B Sarja + TH16-20-26
67253	RP 351-B Sarja + U16-20-25

Luet. Nr.	Description
RP 350-C sarja (sis. verkkovirta adapterin 5 m johdolla ja säilytysalkku)	
67123	RP 350-C puristuskone (ei leukoja)
67128	RP 350-C Sarja + V15-18-22
67133	RP 350-C Sarja + V15-22-28
67138	RP 350-C Sarja + V18-22-28
69808	RP 350-C Sarja + M15-18-22
69813	RP 350-C Sarja + M15-22-28
67143	RP 350-C Sarja + TH16-20-26
67148	RP 350-C Sarja + U16-20-25

Luet. Nr.	Description
RP 351-C sarja (sis. verkkovirta adapterin 5 m johdolla ja säilytysalkku)	
67263	RP 351-C puristuskone (ei leukoja)
67268	RP 351-C Sarja + V15-18-22
67273	RP 351-C Sarja + V15-22-28
67278	RP 351-C Sarja + V18-22-28
69828	RP 351-C Sarja + M15-18-22
69833	RP 351-C Sarja + M15-22-28
67283	RP 351-C Sarja + TH16-20-26
67288	RP 351-C Sarja + U16-20-25




RIDGID Link!
Ilmainen App, puristuskone, akun tilanne/ koneen tilanne, viimeisten 30 päivän käyttö, missä kone on viimeksi nähty, ohjaustila ja paljon muuta.

Luet. Nr.	Kuvaus
43338	Verkkovirta adapteri 5 m johdolla
56513	Akku 18 V 2.5 Ah Li-Ion
56518	Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion
56523	230 V Pikalaturi



Lisä tietoa vieraile RIDGID.com/warranty



LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP

Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or **RIDGID.com**.

© 2021, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.



Luet. Nr.	Kuvaus
32 kN Standard M-Profiilin leuat ja renkaat	
69868	M12 Puristusleuka
69873	M15 Puristusleuka
69878	M18 Puristusleuka
69883	M22 Puristusleuka
69888	M28 Puristusleuka
69893	M35 Puristusleuka
69908	Leuka osa sopii vain M42/M54 puristus renkaalle
69913	M42 Puristusrenkas*
69918	M54 Puristusrenkas*

* Vaatii leuka osan cat# 69908

Luet. Nr.	Kuvaus
32 kN Standard V-Profiilin leua	
83096	V12 Puristusleuka
86256	V14 Puristusleuka
83106	V15 Puristusleuka
86266	V16 Puristusleuka
83116	V18 Puristusleuka
83126	V22 Puristusleuka
83136	V28 Puristusleuka
83146	V35 Puristusleuka
83156	V42 Puristusleuka
83166	V54 Puristusleuka
55438	V42/54 sarja sis. säilytys salkun
34221	V-leuk sarja sis.15-18-22-28 mm ja salkun
35381	V-leuka sarja sis. 12- 15-22-28 mm ja salkun

Luet. Nr.	Kuvaus
32 kN Standard TH-Profiilin leua	
86536	TH14 Puristusleuka
86546	TH16 Puristusleuka
86556	TH18 Puristusleuka
86566	TH20 Puristusleuka
65393	TH25 Puristusleuka
86576	TH26 Puristusleuka
86586	TH32 Puristusleuka
86596	TH32-Henco Puristusleuka
65398	TH40 Puristusleuka
65403	TH50 Puristusleuka
35331	TH-leuka sarja sis.16-18-20-26 mm ja salkun

Luet. Nr.	Kuvaus
32 kN Standard U-Profiilin leua	
86616	U14 Puristusleuka
86626	U16 Puristusleuka
86636	U18 Puristusleuka
86646R	U20 Puristusleuka
86656	U25 Puristusleuka
86666	U32 Puristusleuka
65408	U40 Puristusleuka
65413	U50 Puristusleuka
35341R	U-leuk sarja sis. 16-18-20-25 mm ja salkun

MAAHANTUOJA



RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

