

RIDGID®

EXPRESS yourself

25 YEARS OF PRESSING



KAMPANJA PROMO Voimassaoloaika: helmikuu – toukokuu 2025

PROMO
VAPAA
LEUKA

15
KN

METALLI OSAT:
12-28 mm
MUOVI / KOMPOSIITTI:
12-32 mm



RP 115 MICRO PURISTUSKONE



PAINO
< 2.0 KG



MICRO KOKO,
MAKRO ESITYS



RIDGID
PURISTUSNOPEUS



SUPER KETTERÄ



HELPOIN YHDEN
KÄDEN KÄYTTÖ

- Maailman kevyin/pienin puristuskone
- Yhden käden operointi ja leuan avaus
- SlimGrip™ kädensija 100% balanssissa
- 210° Kääntyvä pää ideaali ahtaissa paikoissa
- Micro puristus mahdollistaa työskentelyn jopa ahtaimmissakin paikoissa
- Vain 1,3 kg!

OSTAA

76948	RP 115 + M15-18-22
76958	RP 115 + V15-22-28
76968	RP 115 + TH16-20-26
76978	RP 115 + U16-20-25



enintään
koko
32 mm
(V, M, TH, U)

VAPAA

19
KN

METALLI OSAT:
12-35 mm
MUOVI / KOMPOSIITTI:
12-40 mm



RP 219 PURISTUSKONE



PAINO
< 2.0 KG



TÄYDELLINEN
JOUSTAVUUS
350° KÄÄNTYVÄ PÄÄ



TÄYSI PÄÄSY
KRIITTISIIN
TIETOIHIN



TÄYDELLINEN VALIKOIMA
MONIPUOLISIA
VIRTALÄHTEITÄ



KN LEUKOASUURI
VALIKOIMA

- Kevyt sauva mallin muotoilu
- Press-Check! Puristusensori
- OLED-näyttö ja Bluetooth
- Vaihtoehtoiset virtalähteet
- 350° Pään kääntyvyys
- Huoltoväli 32.000 Puristusta

OSTAA

69078	RP 219 + M15-18-22
69083	RP 219 + M15-22-28
69088	RP 219 + V15-18-22
69093	RP 219 + V15-22-28
69103	RP 219 + TH16-20-26
69108	RP 219 + U16-20-25

OSTAA

69068	KIT, RP 219 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
69073	KIT, RP 219 + AKKU + LATURI



enintään
koko
35 mm
(V, M, TH, U, G)

VAPAA



enintään
koko
28 mm
(V, M, TH, U, G)

VAPAA



32
KN



METALLI OSAT:
12-108 mm
MUOVI / KOMPOSIITTI:
12-75 mm



RP 350 / 351 PURISTUSKONE



HIILIHARJATON
MOOTTORI
TEKNOLOGIA



RIDGID
PURISTUSNOPEUS



ÄÄRETÖN KÄÄNTÖ
PURISTUSPAÄSSÄ



> 100K
PURISTUSTA



EI HUOLTOJEN
AIKATAULUTUSTA



TÄYSI PÄÄSY
KRIITTISIIN
TIETOIHIN



TÄYDELLINEN VALIKOIMA
MONIPUOLISIA
VIRTALÄHTEITÄ



KN LEUKOJASUURI
VALIKOIMA

- Sauva tai pistooli mallin muotoilu
- Uusi RIDGID hiiliharjaton moottori teknologia
- Ei määriteltyä huoltoväliä
- Pään kääntymistä ei rajoitettu
- Bolt sensor plus
- Press-Check! & Speed-Press!
- Täydellinen virtalähde valikoima
- Bluetooth & erittäin kirkkaat led valot

32
KN



METALLI OSAT:
12-108 mm
MUOVI / KOMPOSIITTI:
12-75 mm

OSTAA

67093	KIT, RP 350-B + V 15-18-22
67098	KIT, RP 350-B + V 15-22-28
67108	KIT, RP 350-B + TH 16-20-26
67128	KIT, RP 350-C + V 15-18-22
67133	KIT, RP 350-C + V 15-22-28
67143	KIT, RP 350-C + TH 16-20-26
69823	KIT, RP 350-B + M 15-22-28



enintään
koko
35 mm
(V, M, TH, U)

VAPAA

OSTAA

67088	KIT, RP 350-B ILMAN LEUKOJA + LIO
67123	KIT, RP 350-C ILMAN LEUKOJA
69848	KIT, RP 350 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
67228	KIT, RP 351-B ILMAN LEUKOJA + LIO
69853	KIT, RP 351 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
67263	KIT, RP 351-C ILMAN LEUKOJA



enintään
koko
28 mm
(V, M, TH, U)

VAPAA

KOMPAKTI TYÖKALUJEN KÄYTTÖ

RP 251



RP 115

RP 219



PURISTUSLEUAT	RP 115		RP 251 RP 240 RP 241		RP 219	
	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI
	 15 kN Leuat (V & M) 12 - 28* mm 75523 V12 76993 V14 75528 V15 76998 V16 75533 V18 75538 V22 75543 V28	 15 kN Leuat (TH & U) 12 - 32 mm 77003 TH12 77008 TH14 75478 TH16 75483 TH20 75488 TH25 77013 TH26 75493 TH32 77018 TH32-HENCO	 24 kN Leuat (V & M) 12 - 35 mm 22588 V12 22593 V14 22598 V15 22603 V16 22608 V18 22613 V22 22618 V28	 24 kN Leuat (TH, U, RF-S) 12 - 32 mm 24708 TH14 24713 TH16 24718 TH18 24723 TH20 24728 TH26 24733 TH32 24738 TH32-HENCO	 19 kN Leuat (V & M) 12 - 35 mm 69183 V12 69188 V14 69193 V15 69198 V16 69203 V18 69208 V22 69213 V28 69218 V35	 19 kN Leuat (TH, U, G) 12 - 40 mm 69223 TH12 69228 TH14 69233 TH16 69238 TH18 69243 TH20 69248 TH25 69253 TH26 69258 TH32 69263 TH32-HENCO 69268 TH40 69273 TH40-HENCO
	75498 M12 75503 M15 75508 M18 75513 M22	77023 U14 77028 U15 75458 U16 77033 U18 75463 U20 75468 U25 75473 U32	76503 M12 76508 M15 76513 M18 76518 M22 76523 M28 76528 M35	22908 U14 22913 U16 22918 U18 22923 U20 22928 U25 22933 U32	69153 M12 69158 M15 69163 M18 69168 M22 69173 M28 69178 M35	69278 U14 72588 U15 69283 U16 71823 U18 69288 U20 69293 U25 69298 U32 69303 U40 69308 G16 69313 G20 69318 G26 69323 G32 69328 G40
				45688 RF-S16 45693 RF-S18 45698 RF-S20 45703 RF-S25 45708 RF-S32		

INSERTTI & INSERTTILEUKA	RP 115		RP 251 RP 240 RP 241		RP 219	
	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI
	 75453 15 kN Inserttileuka			N/A	 69333 19 kN Inserttileuka	
	 15 kN Insertti (V) 12 - 28 mm 69403 V12 69408 V14 69413 V15 69418 V16 69423 V18 69428 V22 69433 V28	 15 kN Insertti (TH & RF) 12 - 40 mm 69368 TH14 69373 TH16 69378 TH18 69383 TH20 69388 TH26 69393 TH32 69398 TH32-HENCO		N/A	 19 kN Insertti (V) 12 - 28 mm 69403 V12 69408 V14 69413 V15 69418 V16 69423 V18 69428 V22 69433 V28	 19 kN Insertti (TH & RF) 12 - 40 mm 69368 TH14 69373 TH16 69378 TH18 69383 TH20 69388 TH26 69393 TH32 69398 TH32-HENCO
		69338 RF12 69343 RF16 69348 RF20 69353 RF25 69358 RF32				69338 RF12 69343 RF16 69348 RF20 69353 RF25 69358 RF32
AKKUALUSTA	 12 V akku ja laturi Kat. nro 2.5 Ah akku - 55183; 12 V laturi - 55198 (EU) / 55218 (UK) *Akkupaketin maksimijännite (V Max) on 12 V, nimellijännite on 10,8 V. Max V edustaa akun avoimen piirin jännitettä, joka on mitattu täyteen ladatulla akulla ilman työkuormaa.				 18 V akku ja laturi Kat. nro 2.5 Ah LI akku - 56513; 5.0 Ah LI akku - 56518; 230 V laturi - 56523 (EU); (64198 UK) 2x 2.5 Ah:n akkujen sarja / 1 laturi + LIO - 61743; 2x 5.0 Ah:n akkujen sarja / 1 laturi + LIO - 45433	

VAKIOTYÖKALUN KÄYTTÖ



PURISTUSLEUAT	RP 350 RP 351 RP 352 XL		VAKIOTYÖKALUN KÄYTTÖ
	METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI	
	 32 kN Leuat (V & M) 12 - 54 mm 83096 V12 86256 V14 83106 V15 86266 V16 83116 V18 83126 V22 83136 V28 83146 V35 83156 V42 83166 V54	 32 kN Leuat (TH, U) 12 - 50 mm 86536 TH14 86546 TH16 86556 TH18 86566 TH20 86593 TH25 8657 TH26 86586 TH32 86596 TH32 - HENCO 86598 TH40 865403 TH50	 STRUTSLAYR® Kat. nro 64058, 64053 (Tuottaa Fab Shop -laatuisen leikkauksen 41 × 41 mm:n ja 41 × 21 mm:n struts) *Ei käytettäväksi RP 352-XL:n kanssa.
AKKUALUSTA	69868 M12 69873 M15 69878 M18 69883 M22 69888 M28 69893 M35	86616 U14 86626 U16 86636 U18 86646R U20 86656 U25 86666 U32 86408 U40 86413 U50	
	 18 V akku ja laturi Kat. nro 2.5 Ah LI akku - 56513; 5.0 Ah LI akku - 56518; 230 V laturi - 56523 (EU); (64198 UK) 2x 2.5 Ah:n akkujen sarja / 1 laturi + LIO - 61743; 2x 5.0 Ah:n akkujen sarja / 1 laturi + LIO - 45433		

RP 350 RP 351 RP 352 XL	
METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI
 69908 Emo-leuka, 32 kN	
Puristus-rengas 32 kN (M) 42 - 54 mm 69913 M42 69918 M54	Puristus-rengas 32 kN (TH, U) 63 mm:n osalta 71828 U63 71833 TH63
	

RP 352 XL	
METALLI OSAT	MUOVI / KOMPOSIITTI
 75823 Emo-leuka, 32 kN -XL	
Puristus-rengas 32 kN-XL (M) 66.7 - 108 mm 75828 M66,7 75833 M76,1 75838 M88,9 75843 M108,0	
	



**32
kN**

RP 352-XL:
12-108 mm
XL M-PRESS:
66,7-108 mm



VERRATON
TEHOAKKUUS



NOPEA XL-OSIEN
PURISTUS



QUICKSWITCH™
MÄNTÄ



TURVALLISUUTTA
PURISTAMISEEN/
PRESS-CHECK



EDISTYKSELLINEN
ELEKTRONIIKKA

RP 352-XL PURISTUSKONE

- 66,7-108 mm M-Osien puristus yhdellä kerralla
- Ei tarvita toista apuleukaa
- Nopea XL-Puristus: 108 mm M-Osan puristus vain 12 sek.
- Quickswitch™ mäntä
- Turvalliseen puristamiseen Press-Check!
- Huoltoväli 32.000 Puristusta

TILAUSOHJEET

75798	RP 352-XL Puristuskone (ei sisällä 32 kN xl emo-leukaa)
75803	RP 352-XL Puristuskone +32 kN emo-leuka

32 kN-XL Emo-leuka & puristus renkaat (66,7-108 mm) for RP 352-XL

75823	32 kN-XL Emo-leuka
75828	32 kN-XL Puristus-rengas M 66,7 mm
75833	32 kN-XL Puristus-rengas M 76,1 mm
75838	32 kN-XL Puristus-rengas M 88,9 mm
75843	32 kN-XL Puristus-rengas M 108 mm

ALKUPERÄISET RIDGID PURISTUS LEUAT

**ÄLÄ JÄTÄ MITÄÄN
SATTUMUKSEN
VARAAN!**

- Kehitetty ja valmistettu Sveitsissä ja **Saksan** korkeimpien standardien mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä puristusosien valmistajien kanssa.
- Valmistettu erittäin joustavasta teräksestä pidempää käyttöä ajatellen.
- Monikarkaistu minimaaliseen kulumiseen ja maksimaaliset puristustulokset.
- Erityinen pintakäsittely optimaalisen ruostesuojuuksen takaamiseksi
- Täysi turvallisuus: taattu turvallinen tauko pitkän käyttöikänsä lopussa.
- Täydellinen RIDGID Lifetime takuu kattaa materiaali ja valmistus virheet




24
KN

METALLI OSAT:
12-35 mm
MUOVI / KOMPOSIITTI:
14-32 mm

RP 251

VOIMAKAS
KOMPAKTI
PURISTUSKONE



ÄLYKKÄÄMPIÄ TYÖKALUJA RIDGID LINK
APP:N AVULLA.

Seuraa työkalutietoja ja maksimoi työmaan
suorituskyky.



EI HUOLTOJEN
AIKATAULUTUSTA



ERITTÄIN OHUT
SAUVAMALLINEN



< 2 KG



ÄÄRETÖN KÄÄNTÖ
PURISTUSPÄÄSSÄ



HIILIHARJATON
MOOTTORI TEKNOLOGIA

COUNT

- Seuraa työkalun käyttöä älykkäällä **syklilaskurilla**

HUOLTO

- Tiedät, kuinka monta **sykliä** huoltoon on jäljellä
- Etsi RIDGID®-huoltokeskus läheltäsi sijainnin avulla.

AKKU

- Sovellus näyttää reaaliaikaisen akun käyttöiän

PAIKANNA

- Näet sijainnin, jossa RIDGID Link -yhteyskäytössä oleva työkalusi on viimeksi nähty

TUKI

- Löydät helposti käyttöoppaat, videot ja paljon muuta



MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN:

- Lataa RIDGID Link -sovellus Apple Storesta tai Google Playsta.
- Avaa sovellus ja kirjaudu sisään RIDGID.com-tunnuksillasi tai luo uusi tili.
- Seuraa näytön ohjeita työkalun rekisteröimiseksi.

TILAUSOHJEET

78308	RP 251 Vain puristuskone
78318	RP 251 Puristuskone akulla ja laturilla, ei leukoja
78268	RP 251 Puristuskone akulla ja laturilla V-profiilin leuat (15, 22, 28)
78278	RP 251 Puristuskone akulla ja laturilla TH-profiilin leuat (16, 20, 26)
78288	RP 251 Puristuskone akulla ja laturilla M-profiilin leuat (15, 22, 28)

ALL PARTICIPATING SKU'S OF JAW CAMPAIGN



76938	KIT, RP 115 + AKKU + LATURI
76948	KIT, RP 115 + M15-18-22
76958	KIT, RP 115 + V15-22-28
76968	KIT, RP 115 + TH16-20-26
76978	KIT, RP 115 + U16-20-25



69068	KIT, RP 219 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
69073	KIT, RP 219 + AKKU + LATURI
69078	KIT, RP 219 + M15-18-22
69083	KIT, RP 219 + M15-22-28
69088	KIT, RP 219 + V15-18-22
69093	KIT, RP 219 + V15-22-28
69103	KIT, RP 219 + TH16-20-26
69108	KIT, RP 219 + U16-20-25



67088	KIT, RP 350-B ILMAN LEUKOJA + LIO
67093	KIT, RP 350-B + V15-18-22
67098	KIT, RP 350-B + V15-22-28
67108	KIT, RP 350-B + TH16-20-26
67123	KIT, RP 350-C ILMAN LEUKOJA
67128	KIT, RP 350-C + V15-18-22
67133	KIT, RP 350-C + V15-22-28
67143	KIT, RP 350-C + TH16-20-26
69823	KIT, RP 350-B + M15-22-28
69848	KIT, RP 350 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
67228	KIT, RP 351-B ILMAN LEUKOJA + LIO
69853	KIT, RP 351 + KANTOLAUKKU + KÄYTTÖOHJEET
67263	KIT, RP 351-C ILMAN LEUKOJA

