

RIDGID®

JOB WELL DONE


PROMO Voimassaoloaika: Helmikuu – toukokuu 2026

KAMPANJA

KIERTEITYS




LEIKKAA



URA



VIISTE



TARKISTA
TARJOUKSET

TYÖSI VAATII PARHAAT SUORITUSKYKYISET TYÖKALUT.

RIDGID-putkityökalut on valmistettu kestäämään vaativimmat olosuhteet ja suunniteltu tarkkuutta silmällä pitäen. Niiden avulla voit luottavaisin mielin tarttua mihin tahansa haasteeseen, työkalu työkalulta, työ työltä.

Kun valitset RIDGIDin, et investoi pelkästään laitteisiin – sitoudut tekemään työn aina hyvin.



RIDGID





RIDGID-kierteityskoneilla saat luotettavaa suorituskyykyä, joka takaa tiiviit ja kestävät liitokset – varmistaen, että jokainen TYÖ TEHDÄÄN HYVIN!



690-I KÄSIKIERREKONE

OSTA

89415 690-I 230V 1/8" - 2" tukivarrella ja säilytyskotelolla

**VELOITUK-
SETTA**



12x

**Kierteitysöljy Spray,
12 tölkkiä**

Luett.nro 15681

SÄÄSTÄ

€217^{80*}



760 FXP KIERTEITYSKONE 60 V AKULLA

OSTA

72058* 760 FXP 1/8" - 2" (11-R), EU

TAI

72053* 760 FXP 1/8" - 2" (12-R), EU

*60 V FXP kierteityskone, 1/2" - 2" BSPT kierrepää sarja, 2x 4 Ah FXP-akku, laturi, tukivarsi, kotelo

**VELOITUK-
SETTA**




SÄÄSTÄ

€755^{40*}

**460-6 Siirrettävä
TRISTAND-ketjupuristin**

Luett.nro 36273



300 COMPACT KIERTEITYSKONE


OSTA

50697 300 Compact 230 V, 1/8" - 2",
25 - 60 Hz Yleisvirta

20 L
Kierteitysöljy
Luett.nro 76723

SÄÄSTÄ
€331^{50*}

**VELOITUK-
SETTA**



300 COMPACT KIERTEITYSKONE


OSTA

78578 300 Compact 230 V Denmark, 1/8" - 2",
25 - 60 Hz Yleisvirta

250
**Kokoontaitettava
kärry**

SÄÄSTÄ
€479^{60*}

**VELOITUK-
SETTA**



300 COMPACT KIERTEITYSKONE



690-I HAND-HELD POWER DRIVE


OSTA

50697 300 Compact 230 V, 1/8" - 2", 25 - 60 Hz Yleisvirta
44933 690-I 230 V, 1/2" - 2" tukivarrella ja säilytyskotelolla

SÄÄSTÄ
€2.049*

975 Combo Roll Groover
Luett.nro 33588

**VELOITUK-
SETTA**



300 COMPACT KIERTEITYSKONE



916 MOOTTORI- KÄYTTÖINEN RULLAURITUSLAITE

TAI



975 YHDISTELMÄ- RULLAURI- TUSLAITE

OSTA

78588

300 Compact 230 V, 1/8" - 2", 25 - 60 Hz yleisvirta
916 Moottorikäyttöinen rullaurituslaite 1 1/4" - 6" mallille
300 Compact / 1233

TAI

50697

300 Compact 230 V, 1/8" - 2", 25 - 60 Hz yleisvirta

33588

975 Yhdistelmärullaurituslaite 1 1/4" - 6" mallille
300 Compact / 1233

SÄÄSTÄ

€1.138*

VELOITUK-
SETTA




590L Kuivasaha

Luett.nro: 26641 (230 V)

HUOMAUTUS: Mallin 250 taitettavan telineen käyttö voi rajoittaa rullien urituskapasiteettia, muut telinevaihtoehdot voivat olla sopivampia.

1233

KIERTEITYSKONE



20 L
Kierteitysöljy
Luett.nro 76723

SÄÄSTÄ
€331^{50*}

**VELOITUK-
SETTA**

OSTA

20215 1233 230 V, ¼" - 3", 50 - 60 Hz Yleisvirta



1224

KIERTEITYSKONE

TYYPPI

26107 1224 230 V, ¼" - 4", 50 Hz Induktio (BSPT)

Nopeutta ja tarkkuutta varten suunnitellut ja vaativiin työmaihin kestäviksi rakennetut RIDGID-putkileikkurit pitävät projektit liikkeessä ja takaavat ammattilaisille **HYVIN TEHDYN TYÖN!**



760 FXP
KIERTEITYSKONE 60 V
AKULLA



258
PUTKILEIKKURI



VELOITUK-
SETTIA



SÄÄSTÄ
€ 327^{20*}



SÄÄSTÄ
€ 472^{10*}

1x akku (4 Ah) ja laturi
Luett.nro 70788, 71893

OSTA

71993	760FXP PD 12-R Vain kone
50767	258 Putkileikkuri, 2½" - 8"

PC 116
SÄHKÖPUTKILEIKKURI



OSTA

78608	PC 116 Sähköputkileikkuri, 230 V, 12 - 116 mm
-------	--

VELOITUK-
SETTIA



SÄÄSTÄ
€ 86^{02*}

SÄÄSTÄ
€ 71^{35*}

2x Putkituki ja
1x Jyrisin

RULLAURITUS

RIDGID-rullaurauslaitteet, nopeus kohtaa tarkkuuden, joten saat enemmän kuin vain valmiin työn - saat **JOB WELL DONE!**



915 KÄSIKÄYTTÖINEN RULLAURITUSLAITE

OSTA

78598

915 Käsi käyttöinen rullaurituslaite 1" - 1/4" - 6" mallille

Syöttö- ja uritusrullasarja 8" - 12" putkille, taul. 10 teräs, ruostumaton teräs, PVC

SYÖTTÖ- JA URITUSRULLASARJA 8" - 12"

VELOITUK-
SETTA



SÄÄSTÄ

€341^{20*}

915 Työkalulaatikko



975 YHDISTELMÄRULLAURITUSLAITE

OSTA

33588

975 Yhdistelmä rullaurituslaite 1 1/4" - 6" mallille 300 Compact / 1233

TAI

48307R

916 Rullaurituslaite 1 1/4" - 6" mallille 300 Compact / 1233

TAI



916 MOOTTORIKÄYTTÖINEN RULLAURITUSLAITE

VELOITUK-
SETTA



SÄÄSTÄ

€379^{70*}

VFB-1
VF-99 Putkituki + BTH-9

918

HYDRAULINEN RULLAURITUSLAITE



Rullasarja 1¼" - 1½"
taul. 10/40

Luett.nro 48407

VELOITUK-
SETTÄ

SÄÄSTÄ

€1.365*

OSTA

48297 918 Rullaurituslaite 300-käyttölaitealustalla 2" - 12"

TAI

57092 918 Rullaurituslaite 1233/300-kompaktialustalla 2" - 12"




918

HYDRAULINEN RULLAURITUSLAITE

+

300 COMPACT

KIERTEITYSKONE



Rullasarja 1" & 1-¼"-1-½"
taul. 10/40

Luett.nro 48412

VELOITUK-
SETTÄ

SÄÄSTÄ

€2.399*

OSTA

57092 918 Rullaurituslaite 1233/300-kompaktialustalla 2" - 12"

50697 300 Compact 230 V, 1/8" - 2", 25 - 60 Hz Yleisvirta

PUTKEN VIISTEEN TEKEMINEN

RIDGID-putken viistotyökalulla saat aina täydelliset viisteet – luotettava, nopea ja suunniteltu pitämään työnkulku sujuvana ja TYÖN TULOS LAADUKKAANA!



AJAN SÄÄSTÖÄ
12" Sch 40 asetukset ja
viisteitys alle kahden
minuutin



**KAIKKIEN KOKOJEN
VIISTEITYS**
(min 3½")



**EI LIEKKEJÄ TAI
KIPINÖITÄ**



LIIKUTELTAVA
Paino vain
24 kg



PIENI KOKO
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)



B-500 LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

TYYPPI

55098	Siirrettävä viisteityskone 30° leikkuupäällä, 230 V
49303	Siirrettävä viisteityskone 37,5° leikkuupäällä, 230 V
55093	Siirrettävä viisteityskone 45° leikkuupäällä, 230 V

LISÄVARUSTEET

48858	30° leikkuupää 6 teräpalalla, 1 kiinnileikkautumisen estorasva, 8 ruuvia
48863	37,5° leikkuupää 6 teräpalalla, 1 kiinnileikkautumisen estorasva, 8 ruuvia
48868	45° leikkuupää 6 teräpalalla, 1 kiinnileikkautumisen estorasva, 8 ruuvia
48873	6 teräpalan paketti, 1 kiinnileikkautumisen estorasva, 2 ruuvia, kotelo
55023	Kiinteästi asennettu kannatin (adapteri kiinteään viisteitykseen)

PROMO-TUOTTEIDEN LUETTELO

		OSTA		VELOITUKSETTÄ	
KIERTEITYS	Sivu 3	89415	690-I ½" - 2", 230 V tukivarrella ja säilytyskotelolla	-	Kierteitysöljy Spray, 12 tölkkiä
		72058	760FXP ⅜" - 2" Kierteityskone 11-R 60 V akulla	36273	460-6 Siirrettävä TRISTAND-ketjupuristin
		72053	760FXP ⅜" - 2" Kierteityskone 11-R 60 V akulla	36273	460-6 Siirrettävä TRISTAND-ketjupuristin
	Sivu 4	50697	300 Compact Kierteityskone ⅜" - 2", 230 V	76723	20 L Kierteitysöljy
		78578	300 Compact Kierteityskone Denmark ⅜" - 2", 230 V	-	250 Kokoontaitettava kärry
		50697, 44933	300 Compact ⅜" - 2", 230 V & 690-I Complete, ½" - 2"	33588	975 Yhdistelmäruullaurituslaite mallille 300 Compact, 1233
	Sivu 5	78588	300 Compact ⅜" - 2", 230 V & 916RG 1¼" - 6" mallille 300 Compact / 1233	26641	590L Kuivasaha 230 V
		50697, 33588	300 Compact ⅜" - 2", 230 V & 975RG 1¼" - 6" mallille 300 Compact / 1233	26641	590L Kuivasaha 230 V
	Sivu 6	20215	1233 Kierteityskone ¼" - 3", 230 V	76723	20 L Kierteitysöljy
PUTKENKATKAISU	Sivu 7	71993, 50767	760FXP Kierteityskone 11-R 60 V akulla, 258 Putkileikkuri 2½" - 8"	70788, 71893 (EU)	1× akku (4 Ah) ja laturi
		78608	PC 116 Sähköputkileikkuri, 12 - 116 mm, 230 V	-	2× Putkituki ja 1× Jyrsin
PUTKEN VIISTEN TEKEMINEN	Sivu 8	78598	915 käsikäyttöinen ruullaurituslaite 1" - ¼" - 6" mallille 300 Compact / 1233 & Syöttö- ja uritusrullasarja 8" - 12"	-	915 Työkalulaatikko
		33588	975 Yhdistelmäruullaurituslaite 1¼" - 6" mallille 300 Compact / 1233	33531	VF-99 Putkituki + BTH-9
		48307R	916 Moottorikäyttöinen ruullaurituslaite 1¼" - 6" mallille 300 Compact / 1233	33531	VF-99 Putkituki + BTH-9
	Sivu 9	48297	918 Ruullaurituslaite 300-käyttölaitealustalla 2" - 12"	48407	Rullasarja 1¼" - 1½" taul. 10/40
		57092	918 Ruullaurituslaite 1233/300-kompaktialustalla 2" - 12"	48407	Rullasarja 1" & 1-¼"-1-½" taul. 10/40
		57092, 50697	918 Ruullaurituslaite 1233/300-kompaktialustalla 2" - 12" & 300 Compact ⅜" - 2", 230 V	48412	Rullasarja 1", 1¼ - 1½"



RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisää tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or **RIDGID.com**.

© 2026. RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc. Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille

MAAHANTUOJA

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

RIDGID®